

Varroa bestrijden hoe begin je eraan?

1) Lees aandachtig het varroabestrijdingsadvies van het FAVV en start tijdig conform de voorschriften van het advies

Dit advies verschijnt jaarlijks in de maand januari op de webstek van het FAVV

[Microsoft Word - Varroabestrijdingsadvies 2022.docx \(favv-afscab.be\)](#)

2) Gebruik voor de medicamenteuze behandeling enkel de vergunde producten

In België zijn momenteel 8 producten vergund. (Te bekomen via uw dierenarts of apotheek)

Deze zijn:

- op basis van thymol:
 - o Thymovar®
 - o Api Life Var®
 - o Apiguard®
- op basis van flumethrine:
 - o PolyVar® Yellow®
- op basis van oxaalzuur:
 - o VarroMed® (in combinatie met mierenzuur)
 - o Oxuvar®
 - o Oxybee®
- Op basis van amitraz
 - o Apivar® 500 Amitraz

Bestudeer goed de bijsluiter (gebruiksaanwijzing) van het te gebruiken product

Alle bijsluiters kan je vinden op onderstaande webstek

[Diergeneesmiddelen | VetCompendium](#)

Thymovar®

Samenstelling

thymol: 15 g/plaatje

Farmaceutische vorm

plaatje

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

2 x 1 à 2 plaatjes (naargelang type korf) plaatsen met 3 - 4 w interval (max 2 x/jaar)

Wachttijd

Honing: 0 d

Niet toedienen kort voor of tijdens de nectarvloed

Verpakking

Plaatje 2 x 5



Api Life Var®

Samenstelling

thymol: 8 g

eucalyptusolie: 1,72 g

kamfer racemisch: 0,39 g

levomenthol: 0,39 g

Farmaceutische vorm

plaatje

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

honingbij: 1 plaatje/korf/7 d, 4 x herhalen (1 behandeling/jaar)

Wachttijd

Honing: 0 d

Niet toedienen tijdens de honingdracht

Verpakking

plaatje 2



Apiguard®

Samenstelling

thymol: 12,5 g/bakje

Farmaceutische vorm

gel

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

honingbij: 2 x 1 bakje/volk met interval van 2 w

Max 2 behandelingen/jaar

Wachttijd

Honing: 0 d, Niet gebruiken tijdens de honingdracht.

Verpakking

bakje 10 x 50 g



PolyVar® Yellow®

Samenstelling

flumethrine: 275 mg

Farmaceutische vorm

plaatje

Toedieningsweg

aan de ingang van de bijenkast

Posologie

Plaats 2 strips/korf

kort na het honing verzamelen en het slingeren

Wachttijd

honing: 0 d

Niet gebruiken tijdens de honingdracht

Verpakking

strips 10

[Beeldverslag VARROABESTRIJDING 2018 Edwin Revyn \(imkersbonddeinze.be\)](#)



VarroMed®

Samenstelling

oxaalzuurdihydraat: 44 mg/ml

mierenzuur: 5 mg/ml

Farmaceutische vorm

suspensie

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

druppelen op bijen in bezette bijenruimtes van broedkamer (voor bijenkasten met verticale ramen die van boven toegankelijk zijn)

- dosis:

5000-7000 bijen: 15 ml/7000-12000 bijen: 15-30 ml/12000-30000 bijen: 30-45 ml

> 30000 bijen: 45 ml

- frequentie van behandeling: (interval = 6 d)

lente: 1 x of 3 x

najaar: 3 x tot 5 x

winter: 1 x

Wachttijd

Honing: 0 d

Niet toedienen tijdens de honingdracht.

Verpakking

fles 555 ml

[Imkersbond Deinze vzw - Varroa zomerbehandeling met Varromed - YouTube](#)



Oxuvlar®

Samenstelling

oxaalzuur (dihydraat): 57,4 mg/ml

Farmaceutische vorm

oplossing

Toedieningsweg

in de bijenkast (druppel-, spraymethode)

Posologie

- druppelmethode

oplossing verdunnen met suiker (zie SPK)

3-4 ml (kleine ramen) of 5-6 ml (grote ramen) per bezette rij

max 50 ml/volk

- spraymethode

oplossing verdunnen met water (zie SPK)

2-4 ml/kant bezet broedraam afhankelijk type kast

20-25 ml/zwerm of kunstzwerm

Wachttijd

Honing: 0 d voor correct behandelde bijenvolken.

Behandel alleen bijenvolken zonder honingkamers.

Verpakking

fles 500 ml

[Imkersbond Deinze vzw - Schudzwerm maken - YouTube](#)



Oxybee®

Samenstelling

oxaalzuurdihydraat: 39,4 mg/ml

Farmaceutische vorm

poeder en oplossing voor dispersie

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

bij: 1 x max 5-6 ml/tussenruimte

(bijenkasten met verticale ramen van bovenaf toegankelijk)

max 54 ml/kolonie

Wachttijd

Honing: 0 d

Niet gebruiken tijdens de honingdracht

Verpakking

fles 750 g + zakje 2 x 125 g

[Bestrijding-van-de-restmijten-met-gebruik-van-Oxybee.docx \(live.com\)](#)



Apivar®

Samenstelling

amitraz: 500 mg/strip

Farmaceutische vorm

strip

Toedieningsweg

in de bijenkast

Posologie

bij: 1000 mg/korf (2 strips/korf) (6 of 10 w)

Wachttijd

Honing: 0 d

Niet gebruiken gedurende de honingdracht.

Geen honing nemen uit de broedkamer.

Geen honing oogsten wanneer de behandeling bezig is.

Verpakking

strips 10



3) Bestrijding in relatie tot het weer.

Bij bestrijding met een medicamenteuze behandeling dien je altijd rekening te houden met de temperatuur en luchtvochtigheid.

In Vlaanderen zijn het voorlopig enkel de collega's uit Limburg "**Steunpunt Bijenteelt Limburg**" [Imkerij in Zutendaal](#) | [Bestuivers](#) die beschikken over een module gelinkt aan het weer "**varroaweer**" zie onderstaande link.

[| Bestuivers](#)

In Duitsland en Oostenrijk is deze module veel meer ingeburgerd. Ter info hieronder enkele linken.

[Agrarmeteorologie\Landwirtschaft\Bienen\Varroawetter\bundesweit n. PLZ \(rlp.de\)](#)

[Varroawetter - Bienengesundheit](#)

[Agrarmeteorologie-BY\Landwirtschaft\Bienen\Varroawetter \(wetter-by.de\)](#)

4) Biotechnische bestrijdingsmethoden

Darrenbroed verwijderen (darrenvangraam)

[Imkersbond Deinze vzw - Het darrenvangraam - YouTube](#)

Het broedloos maken van een bijenvolk

[Honeybee Valley | Het Bijenvolk tijdelijk broedloos maken](#)

5) Controle op werkzaamheid en herbesmetting

Hiervoor kan je gebruik maken van de “poedersuikermethode”

[Imkersbond Deinze vzw - De poedersuikermethode - YouTube](#)

6) Help, mijn product werkt niet!!!

In imkerskringen gaat het rond dat thymol niet meer werkt.

Er zijn hiervoor echter nog geen wetenschappelijke bewijzen geleverd.

Bij het vermoeden dat een product niet meer werkt of dat de varroamijten resistent zijn geworden dan kan je dit melden via onderstaande webstek. Ook uw dierenarts kan u hierbij helpen.

[Melden van bijwerkingen van behandelingen bij dieren | FAGG](#)

7) Kan ik niet vergunde varroabestrijdingsmiddelen gebruiken?

Ja, na een verplichte tussenkomst van een dierenarts door toepassing van het cascadesysteem.

[Honeybee Valley | Geneesmiddelen tegen varroase en diergeneeskundige...](#)

[Dierenartsen beschikbaar voor bijenteeltconsulten – Varroamijt behandeld door dierenartsen](#)

[Honeybee Valley | Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren...](#)

8) Help mijn apotheker of dierenarts kan het gevraagde product niet leveren.

Dierenartsen en apothekers kopen de geneesmiddelen via groothandels. Als uw dierenarts of apotheker geen klant is bij een groothandel die bv VarroMed levert zal hij u het gevraagde product niet kunnen aanbieden.

[Honeybee Valley | VarroMed verkrijgen in België: geen evidentie](#)

9) Interessante engelstalige brochure.

[HBHC-Guide Varroa-Mgmt 8thEd-081622.pdf \(honeybeehealthcoalition.org\)](#)